

Onlinematerial

Tabelle Z1. Soziodemographische Daten der 18-Jahres-Follow-up-Stichprobe der jungen Erwachsenen mit vollständigen Daten zum Cannabiskonsum (FU18; $N = 278$).

Charakteristika	<i>n (%)</i>
Biologisches Geschlecht	
- weiblich	140 (50)
- männlich	138 (50)
Aktuelle Wohnsituation	
- wohnhaft bei mind. einem Elternteil	86 (31)
- bereits ausgezogen	192 (69)
Aktuelle feste Partnerschaft	
- nein	151 (54)
- ja	127 (46)
Bereits eigene Kinder	
- nein	269 (3)
- ja	9 (97)
Schulabschluss junge Erwachsene (FU18)	
- ohne Abschluss/ Hauptschul- / Förderschulabschluss	35 (9)
- Mittlere Reife	44 (16)
- Abitur / (Fach-)Hochschulreife	209 (75)
Bereits eine abgeschlossene Berufsausbildung	
- nein	89 (32)
- ja	189 (68)
Aktuelle Tätigkeit	
- Studium an einer Universität, (Fach-)Hochschule	150 (54)
- Ausbildung / Lehre	36 (13)
- ausschließlich Berufstätigkeit	55 (20)
- arbeitssuchend	20 (7)
- andere	17 (6)

Tabelle Z2. Soziodemographische Daten der Familien der Längsschnittstudie „Zukunft Familie“ zu Prä, FU10 und FU18.

	Prä				FU10				FU18			
Erhebungszeitraum (Jahr)	2001 – 2004				2011 – 2013				2020 – 2022			
Charakteristika	<i>n</i> (%)				<i>n</i> (%)				<i>n</i> (%)			
<i>N</i> (Familien)	477 (100)				361 (76)				316 (67) ¹			
Biologisches Geschlecht												
- weiblich	224 (47)				166 (46)				153 (48)			
- männlich	253 (53)				195 (54)				163 (52)			
Migrationshintergrund (mind. eines Elternteils)												
- nein	375 (79)				291 (81)				257 (81)			
- ja	102 (21)				70 (19)				59 (19)			
Familienform												
- Zweielternfamilie	347 (73)				240 (66)				171 (54)			
- Einelternfamilie ²	129 (27)				110 (31)				143 (45)			
- fehlende Werte	1 (0)				11 (3)				2 (1)			
Sozioökonomischer Status												
- niedrig	30 (6)				12 (3)				5 (2)			
- mittel	197 (41)				138 (38)				130 (41)			
- hoch	230 (48)				196 (54)				151 (48)			
- fehlende Werte	20 (4)				15 (4)				30 (9)			
Triple P-Elterntaining												
- Interventionsgruppe	383 (80)				282 (78)				246 (78)			
- Kontrollgruppe	94 (20)				79 (22)				70 (22)			
	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>
Alter (Jahre)	4.2	1.0	2	7	14.1	1.2	11	17	22.3	1.7	19	26

Anmerkungen. ¹*N* = 6 Familien wurden nicht erneut erhoben, da sie die Einschlusskriterien nicht erfüllten; ²aufgrund elterlicher Trennung, da Eltern nie eine Beziehung hatten oder aufgrund des Tods eines Elternteils.

Tabelle Z3. Vergleich der verschiedenen Prävalenzraten für allgemeinen Cannabiskonsum sowie problematischen Konsum zwischen männlichen und weiblichen jungen Erwachsenen.

	Gesamt	Männer	Frauen	χ^2	p	ϕ
	n (%)	n (%)	n (%)			
Gesamtstichprobe	278 (100)	138 (49.6)	140 (50.4)			
Lebenszeitprävalenz	160 (57.6)	90 (65.2)	70 (50.0)	6.59	.005**	.154
12-Monatsprävalenz	98 (35.3)	62 (44.9)	36 (25.7)	11.24	$\leq .001$ ***	.201
30-Tage-Prävalenz	56 (20.1)	37 (26.8)	19 (13.6)	7.57	.003**	.165
Problem. Konsum ^a	34 (12.2)	26 (18.8)	8 (5.7)	11.16	$\leq .001$ ***	.200

Anmerkungen. ^a Summenwert CUDIT-R ≥ 10 ; p (1-seitig); *** $p \leq .001$, ** $p \leq .01$, * $p \leq .05$.